


แพลตฟอร์มเข้าถึงไฟฟ้า | SI530E-S4550E



ไฟฟ้า 100% มลพิษเป็นศูนย์



ความสูงแพลตฟอร์ม
4.6 ม. – 13.8 ม.

ผลิตภาพ สูงขึ้น

ออกแบบจากประสบการณ์ด้านวิศวกรรมกว่า 75 ปี และ
ความเชี่ยวชาญด้านไฟฟ้า ทำให้ JCB Electric Scissor
เหมาะกับทั้งบริษัทเช่าและผู้รับเหมาทั่วโลก



ประสิทธิภาพสูง

JCB ใช้อะไหล่และวัสดุระดับโลก
ที่พิสูจน์ สมรรถภาพแล้วเท่านั้น



สร้างเพื่อใช้งานนาน

พีเจอร์เช่นแผ่นป้องกันมอเตอร์ แผ่นกันการสึกหรอ ระหว่างส่วนกรรไกรเพื่อหยุดการสึกหรอระหว่าง โลหะ กับโลหะ และการป้องกันด้วยไฟเตือนช่วยให้ทำงาน ได้นานที่สุด



การออกแบบเฉพาะ
แผ่นกันการสึกหรอของ
แบตเตอรี่และประตูลิโกลิก
ที่เฉพาะของเราป้องกันไม่ให้
ประตูลิโกลิกใช้งานเป็นเวลา
นาน

ใช้งานง่าย

การออกแบบโรลเลอร์และแป้นเหยียบที่เท้าสำหรับฐานยึดทำให้ง่ายต่อการยึดหมัดแม้จะอยู่บนที่สูง มือจับประตูที่ถูกตามหลักสรีรศาสตร์ทำให้เข้าและออกได้ง่ายและปลอดภัย





ทำงานง่าย

การออกแบบแคร่และจุดกว้านบนด้านหน้าของตัวถังทำให้ขับเคลื่อน และโหดได้ง่าย



ปลอดภัยไว้ก่อน

ระบบป้องกันบ่อเป็นส่วนสำคัญของระบบความปลอดภัย
ซึ่งจะยอมให้เครื่องยกขึ้นเมื่อเปิดใช้งานสุดเท่านั้น



ควบคุมได้มากกว่า

การควบคุมการยกและขับเคลื่อน
เป็นสัดส่วนกัน พร้อมโหมด
ความเร็วต่ำทำให้เคลื่อนไหว
ได้อย่างแม่นยำ

การสนับสนุนระดับสูงในอุตสาหกรรม

JCB LiveLink ซึ่งเป็นโปรแกรมเสริมระบบтелеเมติกส์ ทำให้คุณสามารถจัดการเครื่องจักรหนึ่งเครื่องหรือทั้งฝูงด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์ให้คุณได้ควบคุมได้เต็มรูปแบบ




สนับสนุนภายในวันเดียว

เข้าถึงอะไหล่ JCB ได้ภายในวันเดียวและวิศวกรที่ได้รับการฝึกอบรมด้วยความสบายใจ



แพลตฟอร์มเข้าถึงไฟฟ้า | SI530E-S4550E



คุณลักษณะ

รุ่น	SI530E, SI930E, S2032E, S2632E, S2646E, S3246E, S4046E, S4550E
ความสูงของแพลตฟอร์มสูงสุด	4.54 ม. – 13.8 ม.
ความยาวเอื้อม	0.9 ม.
ความยาวรวม (เก็บ)	1.78 ม. – 2.76 ม.
ความกว้างโดยรวม	0.77 ม. – 1.25 ม.
ความสูงโดยรวม (เก็บ พับรางป้องกัน)	1.82 ม. – 2.20 ม.
น้ำหนักโดยรวม	1,373 กก. – 3,593 กก.



ฟีเจอร์มาตรฐาน

- ตัวควบคุมแคว่ที่ตรงตามหลักสรีรศาสตร์
 - สตรัทป้องกันบ่อ
 - ส่วนประกอบมาตรฐานอุตสาหกรรม
 - ช่องเสียบไฟในตะกร้า
 - จุดกว้านด้านหน้า
- ล้อแบบไม่ทิ้งรอย
 - ขับเคลื่อน 2 ล้อ (ล้อหน้า)
 - ตัวแสดงสถานะชาร์จแบบดูง่าย
 - การออกแบบมือจับประตูดตามหลักสรีรศาสตร์
 - อะไหล่ JCB คุณภาพสูง



SCISSOR LIFTS

100% ELECTRIC, ZERO EMISSIONS

ไฟฟ้า 100% มลพิษเป็นศูนย์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม



www.jcb.com/electric